

**THERMOTOP**

**Panel**

OGREVANJE Z IR TOPLOTO

**SONCE V VAŠEM DOMU**



**REVOLUCIJA V OGREVANJU**

**prihranki do 60%**

**HOFFMANN**

CELOVITA REŠITEV NA ENEM MESTU  
Strokovno svetovanje in vgradnja

Ruška cesta 63, 2000 Maribor | +386 2 421 53 30 | info@hoffmann.si | www.hoffmann.si



## Klasični (konvekcijski) način ogrevanja

- ogreva zrak v prostoru
- velike razlike v temperaturi pri tleh in pod stropom
- hladne in vlažne stene, tla in predmeti
- pojav notranjega kondenza
- večji stroški ogrevanja zaradi izgub



## IR - Ogrevanje

- ogrevajo se stene, tla, predmeti, ljudje (direktno kot pri soncu)
- odpravlja vlago in s tem povezane nevarnosti
- optimalen način ogrevanja – minimalne temperaturne razlike med tlemi in stropom in s tem nižji stroški ogrevanja (cca. 60% manj kot pri kurilnem olju)
- zdrav način ogrevanja, občutek podoben občutku toplote iz krušne peči ali od sonca
- že desetletja se prezgodaj rojeni dojenčki ogrevajo z IR toploto (inkubatorji)
- IR terapije v zdravstvu, savne,...
- HOT YOGA



## CELOVITA PONUDBA OD SVETOVANJA DO VGRADNJE

- svojim strankam nudimo celovito ponudbo od strokovno energetskega svetovanja, dobave, montaže in vzdrževanja
- montažo vršimo z lastnim usposobljenim kadrom, profesionalnim orodjem in s svojimi dostavnimi vozili
- na vse storitve in produkte ponujamo ustrezne garancije in certifikate, usklajene z evropskimi standardi

**THERMOTOP je lastna blagovna znamka za IR panele in energetske premaze, proizvedene le za Hoffmann d.o.o.!**



## Varnost



Strogi tovarniški preizkusi predvidevajo tudi preizkus kot je viden na sliki.

**THERMOTOP Panel** se v celoti potopi v vodo.

Moč	350W	550W	750W	950W
Dimenzija (cm)	98x49x2	120x30x2	120x90x2	150x100x2



**Panelse lahko naročite tudi  
v poslikavah ali barvah**



# THERMOTOP Color

## THERMOTOP Color premaz varčuje z energijo in odstranjuje vlago iz sten

Stena premazana s THERMOTOP premazom je pozimi bolj topla, poleti pa bolj hladna.

THERMOTOP barva je namenjena za dekorativno barvanje vseh notranjih prostorov, njene izjemne sposobnosti regulacije vlage in toplote v prostoru pa zagotavljajo prijetnejše in bolj zdravo bivanje.



THERMOTOP barva je zelo obstojna in odporna na suho drgnjenje, zato njeno uporabo priporočamo tudi v prostorih, kjer je obremenitev stenskih površin zelo velika. **En kg beleža zadostuje za cca 4 m<sup>2</sup> v dveh nanosih.**

